

## Drošības datu lapa Colorex Ālva Vāggfārg

Aizstāj datumu: 15.06.2015.

Revīzijas datums: 22.02.2019.

### 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

#### 1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: Colorex Ālva Vāggfārg

#### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamie lietojuma veidi: Krāsa

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

##### Ražotājs

Kompānija: Hagmans Nordic AB  
Adrese: Box 112  
Pasta indekss: 511 10  
City: Fritsla  
Valsts: ZVIEDRIJA  
E-pasta: info@hagmansnordic.com  
Telefons: +46 (0)320 18900  
Mājaslapa: www.colorex.se

#### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

+46 (0)320-18900 nedēļas dienas 08:00-16:00

### 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

#### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP-klasifikācija: Produkts nav klasificējams kā bīstams saskaņā ar vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas noteikumiem.

#### 2.2. Etiķetes elementi

##### Paziņojumi par drošību

P102 Sargāt no bērniem.

##### Papildinformācija

EUH208 Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

VOC: Produkts satur maks. 30 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 30 gramu GOS/l (kat. A/a).

#### 2.3. Citi apdraudējumi

Satur biocīdu produktu: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Var izraisīt alerģisku reakciju.

### 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.2. Maisījumi

Vielā	CAS Nr.	EK Nr.	REACH reģ. nr.	Koncentrācija	Piezīmes	CLP-klasifikācija
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons	2634-33-5	220-120-9		< 0,05%		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 2;H411

## Drošības datu lapa Colorex Ālva Vāggfārg

Aizstāj datumu: 15.06.2015.

Revīzijas datums: 22.02.2019.

5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums	55965-84-9	611-341-5	01-2120764691-48	< 0,0015%	Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pilnu H frāžu tekstu skatiet 16. nodaļā..

### 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

<b>Ieelpošana:</b>	Nodrošināt svaigu gaisu.
<b>Norišana:</b>	Rūpīgi izskalojiet viscaur muti un izdzeriet ar nelieliem malkiem 1-2 glāzes ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ilgstoša diskomforta gadījumā griezieties pēc medicīniskās palīdzības.
<b>Saskare ar ādu:</b>	Mazgājiet ādu ar ūdeni un ziepēm.
<b>Kontakts ar acīm:</b>	Noskalojiet ar ūdeni (ieteicams lietojot acu skalošanas aprīkojumu) līdz pāriet kairinājums. Ja simptomi saglabājas, meklēt medicīnisko palīdzību.

#### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Produkts satur nelielu daudzumu ar alerģisku vielu.

#### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstējiet simptomus.

### 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

#### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

<b>Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:</b>	Produkts nav tieši uzliesmojošs. Izvēlieties dzēšanas aģentus atbilstoši apkārt esošajām liesmām.
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Uguns vai augstas temperatūras iedarbībā produkts sadalās, izdalot nedegošas un toksiskas gāzes. Oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds.

#### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Pārvietojiet tvertnes no bīstamās telpas, ja šāda pārvietošana nerada risku. Centieties neieelpot iztvaikojumus un dūmgāzes - izejiet svaigā gaisā.

### 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

#### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

<b>Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām:</b>	Izmantot piemērotu aizsargtērpu. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā, valkājiet elpošanas aizsardzības aprīkojumu. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošam personālam.
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 6.2. Vides drošības pasākumi

Noverst izplūdi kanalizācijas sistēmā, ūdens krātuves vai zeme.

## Drošības datu lapa Colorex Ālva Vāggfārg

Aizstāj datumu: 15.06.2015.

Revīzijas datums: 22.02.2019.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uztveriet un absorbējiet izšļakstījumus ar smiltīm vai citu absorbentu, nedegošu materiālu un nogādājiet piemērotos atkritumu konteineros.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsargaprīkojuma veidus skatiet 8. iedaļā. Norādījumus par atbrīvošanos no izstrādājuma skatiet 13. iedaļā.

## 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt no sala aizsargātā vietā. Izvairīties no tiešas saules gaismas.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Nav paredzēti speciāli lietojumi izņemot 1.2. punktā norādītos.

## 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

**Iedarbības darba vietā ierobežojums:** Nesatur vielas, uz kurām attiecināma prasība pēc atskaites ziņojuma

### 8.2. Iedarbības pārvaldība

**Atbilstoša tehniskā pārvaldība:** Nomazgājiet rokas pirms darba pārtraukumiem un labierīcību lietošanas, ka arī pēc darba beigām. Darba laikā ar vielu, nav atļauts ēst, dzert un smēķēt.

**Personas aizsargaprīkojums, acu/sejas aizsardzība:** Šķidrums šļakatu bīstamības gadījumā nēsāt acu aizsargbrilles.

**Personas aizsargaprīkojums, roku aizsardzība:** Ja ir iespējama tieša saskare ar ādu, lietojiet aizsargcimdus: Materiāla tips: Nitrila gumija.

**Vides riska pārvaldība:** Nodrošināt atbilstību vietējiem noteikumiem attiecībā uz izmešiem.

## 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Parametrs	Vērtība/vienība
Stāvoklis	Viskozs šķidrums.
Krāsa	Saskaņā ar produkta specifikāciju
Smarža	Vājš
Šķīdība	Šķīdība ūdeni: Šķīstošs
Sprādzienbīstamība	Datu nav
Oksidēšanas īpašības	Datu nav

Parametrs	Vērtība/vienība	Piezīmes
pH (darba šķīdumam)	Datu nav	
pH (koncentrātam)	Datu nav	
Kušanas temperatūra	Datu nav	
Sasalšanas temperatūra	~ 0 °C	
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	Datu nav	

## Drošības datu lapa Colorex Ālva Vāggfārg

Aizstāj datumu: 15.06.2015.

Revīzijas datums: 22.02.2019.

Uzliesmošanas temperatūra	Datu nav	
Iztvaikošanas ātrums	Datu nav	
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	Datu nav	
Uzliesmojamības ierobežojumi	Datu nav	
Sprādzienbīstamība	Datu nav	
Tvaika spiediens	Datu nav	
Tvaika blīvums	Datu nav	
Relatīvais blīvums	Datu nav	
Sadalījuma koeficients n-oktanols/ūdens	Datu nav	
Pašaiždegšanās temperatūra	Datu nav	
Noārdīšanās temperatūra	Datu nav	
Viskozitāte	Datu nav	
Smaržas sliekšnis	Datu nav	

### 9.2. Cita informācija

Parametrs	Vērtība/vienība	Piezīmes
Blīvums	1000 - 1400 kg/m <sup>3</sup>	

## 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Nav reaģējoša.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, ja to izmanto saskaņā ar piegādātāja instrukcijām.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmi

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sargāt no sala. Izvairīties no tiešas saules gaismas.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav zināmi

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Termiskās sadalīšanās reakcijā vai degšanā var izdalīties oglekļa oksīdi un citas toksiskas gāzes vai tvaiki.

## 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

**Ādas kairinājums:** Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt kairinājumu. Var izraisīt apsārtumu.

**Nopietni acu bojājumi/acu iekaisums:** Īslaicīgs kairinājums.

**Elpceļu vai ādas jutības palielināšana:** Var saturēt nelielu daudzumu 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Personām, kam ir alerģija, produkts var izraisīt alergisku reakciju.

## 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

## Drošības datu lapa Colorex Ālva Vāggfārg

Aizstāj datumu: 15.06.2015.

Revīzijas datums: 22.02.2019.

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Nekādi dati tiek dokumentēti.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nekādi dati tiek dokumentēti.

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Nekādi dati tiek dokumentēti.

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Izstrādājums nesatur PBT un vPvB vielas.

### 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav zināmi

## 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Sazinieties ar vietējām varas iestādēm. Tukšs, iztīrīts iepakojums ir nododams otrreizējai pārstrādei.

**Atkritumu kategorija:** 08 01 12 krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11. pozīcijā  
15 01 02 plastmasas iepakojums

## 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

<b>14.1. ANO numurs:</b>	Nelieto.	<b>14.4. Iepakojuma grupa:</b>	Nelieto.
<b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:</b>	Nelieto.	<b>14.5. Vides apdraudējumi:</b>	Nelieto.
<b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):</b>	Nelieto.		

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

### 14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nelieto.

## 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

**Cita informācija:** Ķīmiskās drošības pārskats nav veikts.

## 16. IEDAĻA. Cita informācija

**Cita informācija:** Šī drošības datu lapa ir sagatavota un attiecas tikai uz šo produktu. Tā ir pamatota uz mūsu pašreizējām zināšanām un informāciju, ko piegādātājs ir spējis nodrošināt par produktu lapas sagatavošanas laikā. Drošības datu lapa atbilst piemērojamiem tiesību aktiem par drošības datu lapu sagatavošanu saskaņā ar Regulu Nr. 1907/2006/EK (REACH) un vēlākām tās izmaiņām.

## Drošības datu lapa Colorex Älva Väggfärg

Aizstāj datumu: 15.06.2015.

Revīzijas datums: 22.02.2019.

**Pārdevēja piezīmes:** Izmaiņas tika darīts sekciju: 2, 3, 11, 16.

### Saistīto H paziņojumu saraksts

H301	Toksisks, ja norij.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H310	Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H330	Ieelpojot, iestājas nāve.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**Dokumenta valoda:** LV